



### 1989

Blick, T.: Die Spei- oder Leimschleuderspinne *Scytodes thoracica* Latreille, 1804, eine für Mittelfranken neue Spinnenart (Arachnida, Araneae, Scytodidae). Natur und Mensch, Jahresmitt. Naturhist. Ges. Nürnberg 1988: 17-19.

### 1990

Blick, T.: Die Beziehungen der epigäischen Spinnenfauna von Hecken zum Umland (Arachnida: Araneae). Mitt. dt. Ges. allg. ang. Entomol. 7 (1/3) (1989): 84-89.

### 1991

Blick, T.: Zur Ökologie, Phänologie und Verbreitung von *Centromerus persimilis* (O. Pickard-Cambridge 1912) (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Senckenbergiana biol. 71(1/3) (1990): 129-137.

Blick, T.: Anmerkungen zur Bodenspinnenfauna von Kleinsthecken (Arachnida: Araneae). In: E.-G. Mahn & F. Tietze (Hrsg.): Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft [Ecosystems and habitat islands in arable landscapes]. - Wiss. Beitr. Martin-Luther Univ. Halle-Wittenberg 1991/6 (P 46): 278-282.

Blick, T.: *Bathyphantes eumenis*, neu für Deutschland und Frankreich, sowie *Lepthyphantes notabilis* aus Blockhalden (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 2: 31-32.

Blick, T. & M. Scheidler: Kommentierte Artenliste der Spinnen Bayerns (Araneae). Arachnol. Mitt. 1: 27-80.

Schlegel, D. & T. Blick: Pseudoskorpione an Waldrändern bei Feuchtwägen. Arachnol. Mitt. 1: 87-88.

### 1992

Baumann, T., T. Blick, F. Foeckler & M. Schleuter: Erstnachweise von *Astrobonus laevipes* und *Nemastoma dentigerum* in Bayern (Opiliones: Phalangiidae, Nemastomatidae). Arachnol. Mitt. 3: 58-61.

Blick, T.: Spinnen an neu angepflanzten Waldrändern - Sukzessionsverlauf im ersten Jahr. DGaaE Nachr. 6(2): 55.

Blick, T. & M. Scheidler: Rote Liste gefährdeter Spinnen (Araneae) Bayerns. Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltschutz 111: 56-66.

Blick, T. & M. Scheidler: Zum Erfassungsstand und zur Gefährdungssituation der Spinnen in Bayern (Arachnida: Araneae). Mitt. dt. Ges. allg. ang. Entomol. 8: (1/3) 347.

Bliss, P., T. Blick, H. Rausch & A. Malten: Rote Liste gefährdeter Weberknechte (Opiliones) Bayerns. Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltschutz 111: 67-68.

Sachteleben, J., T. Blick, A. Geyer, T. Kröber & S. Pönisch: Bruterfolg, Siedlungsdichte und Raumnutzung der Elster (*Pica pica*) in unterschiedlichen Habitaten. J. Orn.: 133 398-402.

### 1993

Blick, T.: Buchbesprechung: Platnick (1993). Arachnol. Mitt. 6: 53-55.

Blick, T.: Zusammenstellung der in Mittel-, Nord- und Westeuropa nachgewiesenen Spinnenfamilien mit Auflistung der für Mitteleuropa bemerkenswerten Benennungen oder Schreibweisen von Artnamen oder Zuordnungen von Gattungen und Arten (im besonderen Hinblick auf die d Arachnol. Mitt. 6: 53-55.

Blick, T. & H. Segers: Probleme bei Philodromus-Arten in Mitteleuropa: *P. aureolus/praedatus* und *P. rufus/albidus* (Araneae: Philodromidae). Arachnol. Mitt. 6: 44-47.

Blick, T. & N. Klapkarek: *Neriene hammeni* (Araneae: Linyphiidae) neu für Deutschland. Arachnol. Mitt. 5: 39-42.



- Blick, T., T. Sammorey & D. Martin: Spinnenaufsammlungen im NSG "Großer Schwerin mit Steinhorn" (Mecklenburg-Vorpommern), mit Anmerkungen zu *Tetragnatha reimoseri* (syn. *Eucta kaestneri*), *Theridion hemerobius* und *Philodromus praedatus* (Araneae). Arachnol. Mitt. 6: 26-33.
- Blick, T. & P. Bliss: Spinnentiere und Laufkäfer am Waldrand (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones; Insecta: Coleoptera: Carabidae). Bull. Soc. neuchatel. Sci. nat. 116 (1) (1991): 25-34.
- Henatsch, B. & T. Blick: Zur tageszeitlichen Laufaktivität der Laufkäfer, Kurzflügelkäfer und Spinnen in einer Hecke und einer angrenzenden Brachfläche (Carabidae, Staphylinidae, Araneae). Mitt. dt. Ges. allg. ang. Entomol. 8 (4/6): 529-536.
- Kögel, K., R. Achtziger, T. Blick, A. Geyer, A. Reif & E. Richert: Aufbau reichgegliederter Waldränder - ein E+E-Vorhaben. - Natur und Landschaft 68(7/8): 386-394.

### 1994

- Blick, T.: Neben Laufkäfern gibt es auch andere epigäische Raubarthropoden! DGaaE Nachr. 8(2): 40-41.
- Blick, T.: *Erigonella subelevata*, *Coelotes solitarius* und *Xysticus gallicus* neu für Deutschland, sowie weitere bemerkenswerte Spinnenarten aus dem Berchtesgadener Gebiet (Araneae). Arachnol. Mitt. 7: 45-49.
- Blick, T.: Spinnen (Arachnida: Araneae) als Indikatoren für die Skibelastung von Almflächen. Verh. Ges. Oekol. 23: 251-262.
- Blick, T. & K. Hammelbacher: *Paranemastoma bicuspidatum*, ein weiterer alpiner Weberknecht in den deutschen Alpen (Opiliona, Nemastomatidae). Arachnol. Mitt. 8: 71-72.

### 1995

- Blick, T.: Buchbesprechung: Hänggi, Stöckli & Nentwig (1995).. Arachnol. Mitt. 9: 75-77.
- Blick, T. & K. Hendricks: *Centromerus unidentatus* neu für Deutschland (Araneida: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 10: 11-13.
- Blick, T., A. Kleinhenz & W. Büchs: *Cinetata gradata* (Araneae: Linyphiidae) auf einem Acker in Norddeutschland - mit Angaben zur Verbreitung. In: J. Wunderlich (ed.): Beiträge zur Araneologie 4; Straubenhardt (Verl. J. Wund.): 9-14.
- Blick, T., J. Fischer, R. Molenda & I. Weiß: Nachweise von *Clubiona alpicola* in Deutschland und Tschechien (Araneida, Clubionidae). Arachnol. Mitt. 9: 26-35.
- Böttcher, A., Fritze, M.-A. & Berghold, L.S.: Watson und Crick - Die Entdeckung der DNA-Struktur. In Zusammenarbeit mit A. Böttcher und L. S. Berghold. Beitrag für Loseblattsammlung "RAAbits - Impulse und Materialien für die kreative Unterrichtsgestaltung. Im Auftrag der Dr. Josef Raabe Verlags- GmbH.
- Platen, R., T. Blick, P. Bliss, R. Drogl, A. Malten, J. Martens, P. Sacher & J. Wunderlich: Verzeichnis der Spinnentiere (excl. Acarida) Deutschlands (Arachnida: Araneida, Opiliona, Pseudoscorpionida). Arachnol. Mitt. Sonderh. 1: 1-55.
- Völkl, W. & A. Kroupa: Interaktionen zwischen drei *Pauesia*-Arten und Roten Waldameisen: Lernfähigkeit der Parasitoide und Ressourcennutzung. DgaaE Nachrichten 9(2): 66-67.

### 1996

- Blick, T.: Buchbesprechungen: Eshyuni & Efimik (1996). Komposch in Wieser, Kofler & Mildner (1995). Arachnol. Mitt. 12: 75-77.
- Blick, T. & C. Szinetár: *Glyphesis conicus* ist ein jüngeres Synonym von *Glyphesis taoplesius* (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 11: 39-42.
- Blick, T. & M.-A. Fritze: Fünfjährige Sukzessionen der epigäischen Spinnen- und Laufkäferfauna an angepflanzten Waldrandstrukturen. DGaaE Nachr. 10(2): 36.



- Blick, T. & P. Wolf: A nomenclatorial note on *Pardosa albatula* (Roewer, 1951). Newsl. Br. arachnol. Soc. 77: 12.
- Blick, T., L. Pfiffner & H. Luka: Erstnachweise von *Centromerus capucinus* und *Lepthyphantes insignis* für die Schweiz (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 12: 57-60.
- Bliss, P., J. Martens & T. Blick: Rote Liste der Weberknechte Deutschlands (Arachnida: Opiliones). Arachnol. Mitt. 11: 32-35 (& 1-4).
- Drogla, R. & T. Blick: Rote Liste der Pseudoskorpione Deutschlands (Arachnida: Pseudoscorpiones). Arachnol. Mitt. 11: 36-38 (& 1-4).
- Hänggi, A., R. Delarze & T. Blick: Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna des Kantons Wallis. Mitt. schweiz. Entomol. Ges. 69: 189-194.
- Platen, R., T. Blick, A. Malten & P. Sacher: Rote Liste der Webspinnen Deutschlands (Arachnida: Araneae). Arachnol. Mitt. 11: 5-31 (& 1-4).

### 1997

- Blick, T.: Besprechungen: Mikhailov (1997). Nieuwsbrief SpiNed (1983-1997). Arachnol. Mitt. 13: 56-58.
- Blick, T. & R. Molenda: *Bathyphantes eumenis* (L. Koch, 1879) first record in Belgium. Newsl. Br. arachnol. Soc. 78: 10.
- Erlinger, M., Bellstedt, R., Achtziger, R., Fritze, M.-A., Scholze, W. & Schulze, C.: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Sonder" bei Schlotheim, Unstrut-Hainich-Kreis/Thüringen (Aves, Amphibia, Insecta, Mollusca). Thür. Faun. Abhandlungen IV: 197-225.
- Völkl, W. & A. S. Kroupa: Effects of adult mortality risks on parasitoid foraging tactics. Anim. Behav. 54: 349-359.

### 1998

- Blick, T.: Zusammenstellung der Spinnenfamilien Mitteleuropas, mit Auflistung bemerkenswerter Benennungen, Schreibweisen und Zuordnungen von Arten und Gattungen nach Platnick (1997), mit Anmerkungen und aktuellen Ergänzungen. Arachnol. Mitt. 15: 54-62.
- Blick, T., L. Pfiffner & H. Luka: Erstnachweise der Spinnenarten *Robertus kuehnae* und *Lessertia dentichelis* für die Schweiz (Arachnida: Araneae: Theridiidae, Linyphiidae). Mitt. schweiz. Entomol. Ges. 71(1/2): 107-110.
- Bliss, P., J. Martens & T. Blick: Rote Liste der Weberknechte (Arachnida: Opiliones) (Bearbeitungsstand: 1996, 2. Fassung). Schriftenr. Landschaftspf. Naturschutz 55: 276-277.
- Drogla, R. & T. Blick: Rote Liste der Pseudoskorpione Deutschlands (Arachnida: Pseudoscorpiones) (Bearbeitungsstand: 1996, veränd. 1. Fassung). Schriftenr. Landschaftspf. Naturschutz 55: 278-279.
- Fritze, M.-A.: Die Laufkäfergemeinschaften (Coleoptera, Carabidae) verschiedener Schilfröhrichte in Oberfranken (Bayern). Angewandte Carabidologie 1: 83-94.
- Fritze, M.-A. & Rebhan, H.: Laufkäfer als Indikatoren für die naturschutzfachliche Bedeutung der Kalkmagerrasen des "Obermainischen Hügellandes". Zielarten, Leitarten, Indikatorarten - Aussagekraft und Relevanz für die praktische Naturschutzarbeit. Seminarband der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Laufener Seminarbeiträge 8/98: 183-194.
- Fritze, M.-A. & Rebhan, H.: Die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) der Ködnitzer Weinleite - Ergebnisse aus 5 Untersuchungsjahren. Bericht Naturf. Ges. Bamberg 72: 31-48.
- Platen, R., T. Blick, A. Malten & P. Sacher: Rote Liste der Webspinnen (Arachnida: Araneae) (Bearbeitungsstand: 1996, 2. Fassung). Schriftenr. Landschaftspf. Naturschutz 55: 268-275.
- Weiß, I., T. Blick, H. Luka, L. Pfiffner & B. Walther: *Trogulus martensi* Chemini, 1983 im Raum Basel (Arachnida, Opiliones, Trogulidae). Arachnol. Mitt. 16: 21-30.



## 1999

- Blick, T.: Nachtrag zur Kurzmitteilung von T. Blick (1998) in Arachnol. Mitt 15: 54-62. Arachnol. Mitt. 17: 79-81.
- Blick, T.: Spinnentiere. In: Vereinigung umweltwissenschaftlicher Berufsverbände Deutschlands e.V. [VUBD] (ed.): Handbuch landschaftsökologischer Leistungen. Empfehlungen zur aufwandsbezogenen Honorarermittlung. 3. überarb. erw. Aufl. - Veröff. VUBD 1: 147-160.
- Blick, T.: Spinnen auf Kopfsalatfeldern bei Kitzingen (Unterfranken, Bayern). - Arachnol. Mitt. 17: 45-50; Basel. Arachnol. Mitt. 17: 45-50.
- Trautner, J. & M.-A., Fritze.: Laufkäfer. In: Vereinigung umweltwissenschaftlicher Berufsverbände Deutschlands e.V. [VUBD] (ed.): Handbuch landschaftsökologischer Leistungen. Empfehlungen zur aufwandsbezogenen Honorarermittlung. 3. überarb. erw. Aufl. - Veröff. VUBD 1: 184-195.

## 2000

- Blick, T. & T. Kronstedt: About Sundevall's 'Svenska Spindlarnes Beskrifning'. Newsl. Br. arachnol. Soc. 88: 11.
- Blick, T., L. Pfiffner & H. Luka: Epigäische Spinnen auf Äckern der Nordwest-Schweiz im mitteleuropäischen Vergleich (Arachnida: Araneae). Mitt. dt. Ges. allg. ang. Entomol. 12: 267-276.
- Bosmans, R. & T. Blick: Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* Westring in the West-palaearctic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae Gnaphosidae). Mem. Soc. entomol. Ital. 78(2): 443-476.
- Rothe, J. & A. S. Kroupa: Die Beeinflussung von Sukzessionsprozessen auf Schieferhalden des Uranbergbaus durch mikroklimatische und edaphische Faktoren – 1. Untersuchungsansatz, Datenanalyse und erste Ergebnisse. Beitr. Ökol. 5(1): 35-53.

## 2001

- Blick, T.: Besprechung: Angewandte Carabidologie 1 (1998). Arachnol. Mitt. 22: 58.
- Luka, H., M. Lutz, T. Blick & L. Pfiffner: Einfluss von eingesäten Wildblumenstreifen auf die epigäischen Laufkäfer und Spinnen (Carabidae und Araneae) in der intensiv genutzten Agrarlandschaft "Grosses Moos", Schweiz. Peckiana 1: 45-60.

## 2002

- Blick, T.: Buchbesprechung: Logunov & Marusik (2000). Newsl. Br. arachnol. Soc. 95: 16.
- Blick, T.: Buchbesprechungen: Harvey, Nellist & Telfer (2002). Arachnol. Mitt. 24: 76-78.
- Blick, T.: Buchbesprechung: Logunov & Marusik (2000). Arachnol. Mitt. 23: 60-61.
- Blick, T. & E. Christian: Tasterläufer (Arachnida, Palpigradi) - eine biospeläologische Herausforderung. Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforsch 48(3): 72-73.
- Blick, T. & F. Burger: Wirbellose in Energiewäldern. Am Beispiel der Spinnentiere der Kurzumtriebsfläche Wöllershof (Oberpfalz, Bayern). Naturschutz u. Landschaftsplanung 34(9): 276-284
- Hirneisen, N., C. Köppel, A. Kroupa & E. Rennwald: Online-Datenbank für die DFZS-Wanderfalterforschung. Atalanta 33(3/4) 309-313

## 2003

- Blick, T.: Buchbesprechung: Buchar & Ruzicka (2002). Europ. J. Entomol. 100 (1) 122
- Blick, T.: Besprechung: Gallon (2002). Tarantulas of the World 81 81 15-16
- Blick, T. & V. Slembrouck: Die Spinnen (Arachnida: Araneae) im Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" und auf angrenzenden Weinbergsbrachen. In: Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche). Fauna, Flora, Geologie un Beitr. Landespl. Rheinh.-Pfalz 17 247-275
- Blick, T. & W. Nentwig: Taxonomische Notiz zu *Aculepeira lapponica* (Arachnida: Araneae: Araneidae). Arachnol. Mitt. 25: 38-41.



- Blick, T., I. Weiß & F. Burger: Spinnentiere einer neu angelegten Pappel- Kurzumtriebsfläche (Energiewald) und eines Ackers bei Schwarzenau (Lkr. Kitzingen, Unterfranken, Bayern). *Arachnol. Mitt.* 25: 1-16.
- Di Franco, F. & T. Blick: *Zelotes pyrenaicus*, replacement name for *Zelotes mediocris* Simon, 1914 (Araneae: Gnaphosidae). *Bull. Br. arachnol. Soc.* 12(8): 360.
- Hirneisen, N., C. Köppel, A. Kroupa & S. Plitek: Expertenplattform "Rote Listen online" Schmetterlinge Deutschlands. *Atalanta* 34(1/2): 29-38.
- Köppel, C., N. Hirneisen, A. Kroupa & E. Rennwald: DFZS-Wanderfalterforschung - jetzt online - Aufruf zur Mitarbeit. *Atalanta* 34(1/2): 17-28.

## **2004**

- Blick, T.: Book review: Logunov & Marusik (2003) *Newsl. Br. arachnol. Soc.* 100: 22-23.
- Blick, T.: Buchbesprechungen: Thaler (Red.) (2004); Harvey (2003); Logunov & Marusik (2003); Nährig & Harms (2003). *Arachnol. Mitt.* 27/28: 97-111.
- Blick, T. & C. Muster: Rote Liste gefährdeter Pseudoskorpione (Arachnida: Pseudoscorpiones) Bayerns. *Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltsch.* 166(2003): 325-327.
- Blick, T. & M. Scheidler: Rote Liste gefährdeter Spinnen (Arachnida: Araneae) Bayerns. *Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltsch.* 166(2003): 308-321.
- Hänggi, A., W. Nentwig, C. Kropf & T. Blick: www.araneae.unibe.ch Central European Spiders - Determination Key. In: F. Samu & C. Szinetár (eds.): *European Arachnology 2002*. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest.: 207-213.
- Muster, C. & T. Blick: Rote Liste gefährdeter Weberknechte (Arachnida: Opiliones) Bayerns. *Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltsch.* 166(2003): 322-324.
- Muster, C., T. Schmarda & T. Blick: Vicariance in a cryptic species pair of European pseudoscorpions (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chthoniidae). *Zool. Anz.* 242(4): 299-311.
- Ramírez, M.J., C. Grismado & T. Blick: Notes on the spider family Agelenidae in southern South America (Arachnida: Araneae). *Rev. Iber. Aracnol.* 9: 179-182.
- Völkl, W. & T. Blick: Die quantitative Erfassung der rezenten Fauna von Deutschland. *Artenvielfalt Fauna in Deutschland*. BfN-Skripten 117: 1-85.
- Völkl, W., T. Blick, P.M. Kornacker & H. Martens: Quantitativer Überblick über die rezente Fauna von Deutschland. *Natur und Landschaft* 79(7): 293-295.

## **im Druck**

- Fritze, M.-A.: Der Deutsche Sandlaufkäfer (*Cylindera germanica* Linnaeus, 1758) im Landkreis Lichtenfels (Oberfranken / Bayern). *Angewandte Carabidologie*.